











































No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		501 110	12,63 cm ⁴	10,37 cm ⁴	Düşey Taşıyıcı Profili - 30 mm Vertical Carrier Profile - 30mm	1,23 kg/mt
2		501 111	28,21 cm ⁴	14,16 cm ⁴	Düşey Taşıyıcı Profili - 50 mm Vertical Carrier Profile - 50mm	1,40 kg/mt
3		501 112	71,62 cm ⁴	19,85 cm ⁴	Düşey Taşıyıcı Profili - 80 mm Vertical Carrier Profile - 80mm	1,68 kg/mt
4		501 113	116,11 cm ⁴	27,44 cm ⁴	Düşey Taşıyıcı Profili - 100 mm Vertical Carrier Profile - 100mm	1,84 kg/mt
5		501 114	174,70 cm ⁴	28,45 cm ⁴	Düşey Taşıyıcı Profili - 120 mm Vertical Carrier Profile - 120mm	2,08 kg/mt
6		501 115	248,79 cm ⁴	31,24 cm ⁴	Düşey Taşıyıcı Profili - 140 mm Vertical Carrier Profile - 140mm	2,16 kg/mt
7		501 116	593,50 cm ⁴	39,33 cm ⁴	Düşey Taşıyıcı Profili - 150 mm Vertical Carrier Profile - 150mm	4,82 kg/mt
8		501 120	----	----	Kompozit Düşey Taşıyıcı Profili Composite Vertical Carrier Prof.	0,98 kg/mt
9		501 130	----	----	Alt Kapak Profili Bottom Cover Profile	0,33 kg/mt
10		501 131	----	----	Üst Kapak Profili Top Cover Profile	0,31 kg/mt
11		501 132	----	----	Köşe Dönüş Alt Kapak Profili Bottom Cover C. Turn Profile	0,23 kg/mt
12		501 133	----	----	Köşe Dönüş Üst Kapak Profili Top Cover C. Turn Profile	0,28 kg/mt
13		501 134	----	----	Lama Kapak Profili Lama Cover Profile	0,26 kg/mt
14		501 135	----	----	Badem Kapak Alt Profili Almond Bottom Cover Profile	0,18 kg/mt
15		501 136	----	----	Badem Kapak Profili Almond Cover Profile	0,94 kg/mt
16		501 210	2,62 cm ⁴	3,07 cm ⁴	Yatay Taşıyıcı Profili Horizontal Carrier Profile	0,69 kg/mt
17		501 211	2,62 cm ⁴	3,07 cm ⁴	Yatay Taşıyıcı Profili Horizontal Carrier Profile	0,63 kg/mt
18		501 212	8,95 cm ⁴	8,06 cm ⁴	Yatay Taşıyıcı Ek Profili Horizontal Carrier Add. Profile	0,70 kg/mt
19		501 213	2,62 cm ⁴	3,07 cm ⁴	Yatay Taşıyıcı Profili Horizontal Carrier Profile	0,67 kg/mt


No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
20		501 215	----	----	50x50x1,8 mm Kutu Profili 50x50x1,8 mm Box Profile	0,98 kg/mt
21		501 220	3,47 cm ⁴	5,46 cm ⁴	Isıyalıtlı Yatay Taşıyıcı Profili Insulated Horizontal Carrier Pr.	0,95 kg/mt
22		501 221	2,72 cm ⁴	2,69 cm ⁴	Yatay Dış Kapak Profili Horizontal Outer Cover Profile	0,61 kg/mt
23		501 223	3,44 cm ⁴	4,86 cm ⁴	Isıyalıtlı Yatay Taşıyıcı Profili Insulated Horizontal Carrier Pr.	0,86 kg/mt
24		501 230	----	----	Kondens Kanallı Yatay Taşıyıcı Condensate Channel Horizontal Carrier Profile	0,71 kg/mt
25		501 300	----	----	Gizli Kanat Kasa Profili Concealed Vent Frame Profiles	0,74 kg/mt
26		501 400	----	----	Gizli Kanat Profili Concealed Vent Profiles	0,74 kg/mt
27		501 500	----	----	Dilatasyon Profili Dilatation Profile	3,27 kg/mt
28		501 501	----	----	90° Köşe Dönüş Adaptoru 90° Corner Turn Adapter Profile	0,94 kg/mt
29		501 502	----	----	135° Köşe Dönüş Adaptoru 135° Corner Turn Adapter Profile	0,86 kg/mt
30		501 503	----	----	Cephe Tek Cam Çıtası Profili Single Glass Bead profile	0,17 kg/mt
31		501 504	----	----	Tij Yuvası Profili Stem Slot Profile	0,10 kg/mt
32		502 400	----	----	Camcama Cephe Kaset Profili Glazing to Glazing Facade Cassette Profile	0,76 kg/mt
33		502 502	----	----	Kompozit Panel Profili Composite Panel Profile	0,35 kg/mt
34		502 600	----	----	Cam Destek Profili Glazing Support Profile	0,18 kg/mt
35		502 601	----	----	Tespit Profili Assessment Profile	0,17 kg/mt
36		880 100	----	----	Köşe Takoza Corner Cleat (Chock)	3,48 kg/mt
37		880 120	----	----	Tij Profili Stem Profile	0,15 kg/mt
38		880 102	----	----	Köşe Takoza Corner Cleat (Chock)	0,64 kg/mt

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		501 137	13,57 cm ⁴	31,35 cm ⁴	Yatay Taşıyıcı Profil 50 mm Horizontal Carrier Profile 50mm	1,32 kg/mt
2		501 138	19,20 cm ⁴	74,91 cm ⁴	Yatay Taşıyıcı Profil 80 mm Horizontal Carrier Profile 80mm	1,6 kg/mt
3		501 139	22,95 cm ⁴	117,71 cm ⁴	Yatay Taşıyıcı Profil 100 mm Horizontal Carrier Profile 100mm	1,78 kg/mt
4		501 140	26,70 cm ⁴	173,04 cm ⁴	Yatay Taşıyıcı Profil 120 mm Horizontal Carrier Profile 120mm	1,96 kg/mt
5		501 117	723,56 cm ⁴	50,95 cm ⁴	Düsey Taşıyıcı Profil 170 mm Vertical Carrier Profile 170mm	4,53 kg/mt
6		501 118	303,83 cm ⁴	32,55 cm ⁴	Düsey Taşıyıcı Profil 140 mm Vertical Carrier Profile 140mm	2,55 kg/mt
7		502 131	----	----	Yatay Üst Kapak Profili Horizontal Upper Profile Cover	0,26 kg/mt
8		502 602	----	----	Cephe Yatay Bağlantı Horizontal Facade Connection	0,83 kg/mt
9		992 110	----	----	50 lik Yaka	
10		992 111	----	----	80 lik Yaka	
11		992 112	----	----	100 lük Yaka	
12		992 113	----	----	120 lik Yaka	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight	Dilatasyon Dilatation
501 110	12,63 cm ⁴	10,37 cm ⁴	455 mm ²	376 mm	1,23 kg/mt	----
501 111	28,21 cm ⁴	14,16 cm ⁴	519 mm ²	416 mm	1,40 kg/mt	995 004
501 112	71,62 cm ⁴	19,85 cm ⁴	615 mm ²	476 mm	1,68 kg/mt	995 008
501 113	116,11 cm ⁴	27,44 cm ⁴	679 mm ²	516 mm	1,84 kg/mt	995 010



Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight	Dilatasyon Dilatation
501 114	174,70 cm ⁴	27,44 cm ⁴	829 mm ²	556 mm	2,01 kg/mt	995 013
501 115	248,79 cm ⁴	31,24 cm ⁴	867 mm ²	596 mm	2,16 kg/mt	995 015




501 114




501 115

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight	Dilatasyon Dilatation
501 116	593,50 cm4	39,33 cm4	1791 mm2	616 mm	4,82 kg/mt	-----
501 120	-----	-----	352 mm2	359 mm	0,98 kg/mt	-----



501 116



Takviyeli D,şey Taşıyıcı Profil




501 120

D,şey Kompozit Taşıyıcı Profil

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
501 117	723,56 cm ⁴	50,95 cm ⁴	1632 mm ²	1144 mm	4,53 kg/mt
501 118	303,83 cm ⁴	32,55 cm ⁴	914 mm ²	977 mm	2,55 kg/mt
502 131	—	—	91,8 mm ²	137,7 mm	0,26 kg/mt




Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
501 130	-----	-----	120 mm ²	182 mm	0,33 kg/mt
501 131	-----	-----	110 mm ²	166 mm	0,31 kg/mt
501 132	-----	-----	88 mm ²	123 mm	0,23 kg/mt
502 133	-----	-----	102 mm ²	155 mm	0,28 kg/mt
880 134	-----	-----	90 mm ²	118 mm	0,26 kg/mt
880 135	-----	-----	66 mm ²	76 mm	0,18 kg/mt
880 136	-----	-----	340 mm ²	385 mm	0,94 kg/mt




501 130

Alt Kapak Prof ili




501 131

İst Kapak Prof ili




501 132

Kşe Dn,ş Alt Kapak Prof ili




501 133

Kşe Dn,ş İst Kapak Prof ili




501 134

Lama Kapak Profili



501 135


Badem Kapak Alt Profili



501 136


Badem Kapak Profili

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
501 210	2,62 cm ⁴	3,07 cm ⁴	258 mm ²	244 mm	0,69 kg/mt
501 213	2,62 cm ⁴	3,07 cm ⁴	248 mm ²	230 mm	0,67 kg/mt
501 230	----	----	266 mm ²	261 mm	0,71 kg/mt
501 215	----	----	348 mm ²	200 mm	0,98 kg/mt




501 210

Slikon Cephe Yatay Taşıyıcı Profil




501 213

Lama Kapaklı Sistem Yatay Taşıyıcı Profil



501 230


Kondens Yatay Taşıyıcı Profil



501 215


50x50x1,8 mm Kutu Profil

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
501 211	2,62 cm ⁴	3,07 cm ⁴	238 mm ²	259 mm	0,63 kg/mt
501 212	8,95 cm ⁴	8,06 cm ⁴	260 mm ²	233 mm	0,70 kg/mt
501 220	3,47 cm ⁴	5,46 cm ⁴	302 mm ²	336 mm	0,95 kg/mt
501 221	2,72 cm ⁴	2,69 cm ⁴	302 mm ²		0,61 kg/mt
501 223	3,44 cm ⁴	4,86 cm ⁴	289 mm ²	353 mm	0,86 kg/mt




501 21 1

Slikon Cephe Yatay Taşıyıcı Profil




501 21 2

Yatay Taşıyıcı Ek Profili




501 2 20

Isı Yalıtımlı Yatay Taşıyıcı Profil



501 2 21


Yatay Dış Kapak Profili




501 2 23

Isı Yalıtımlı Yatay Taşıyıcı Profil

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
501 137	13,57 cm ⁴	31,35 cm ⁴	468 mm ²	572 mm	1,32 kg/mt
501 138	19,20 cm ⁴	74,91 cm ⁴	564 mm ²	692 mm	1,6 kg/mt
501 139	22,95 cm ⁴	117,71 cm ⁴	628 mm ²	772 mm	1,78 kg/mt
501 140	26,70 cm ⁴	173,04 cm ⁴	692 mm ²	852 mm	1,96 kg/mt
502 602	—	—	280 mm ²	246 mm	0,83 kg/mt




Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
501 300	-----	-----	274 mm ²	333 mm	0,74 kg/mt
501 400	-----	-----	282 mm ²	207 mm	0,74 kg/mt
502 400	-----	-----	280 mm ²	276 mm	0,76 kg/mt
502 502	-----	-----	127 mm ²	163 mm	0,35 kg/mt
502 600	-----	-----			0,18 kg/mt
502 601	-----	-----			0,17 kg/mt




501 300

Gizli Kanat Kasa Profili




501 400

Gizli Kanat Profili




502 400

Cam Cama Cephe Kaset Profili




502 502

Kompozit Panel Profili




502 600

Cam Destek Profili



994 100


Kaset Kaldırma Takozları



502 601


Tespit Profili

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
501 501	-----	-----	370 mm ²	534 mm	0,94 kg/mt
501 502	-----	-----	317 mm ²	425 mm	0,86 kg/mt
501 503	-----	-----	57 mm ²	110 mm	0,17 kg/mt
502 504	-----	-----	38 mm ²	73 mm	0,10 kg/mt
880 120	-----	-----	50 mm ²	48 mm	0,15 kg/mt
880 100	-----	-----	1280 mm ²	303 mm	3,48 kg/mt
880 102	-----	-----	227 mm ²	206 mm	0,64 kg/mt




501 501

90°K^şe D^n,ş Adapt^r Profili



501 502

45°K^şe D^n,ş Adapt^r Profili




880 100




501 503

Cephe Tek Cam «ıtası




502 504

Tij Yuvası Profili

















880 120


Tij Profili










880 102

No	Fitil fiıkl Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 104	38 gr/m	İç Bini Fitili Inside Gasket
2		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
3		991 151	55 gr/m	Bini Fitili Gasket
4		991 152	51 gr/m	İç Cam Fitili (3 mm) Inside Glazing Gasket (3 mm)
5		991 153	81 gr/m	İç Cam Fitili (7 mm) Inside Glazing Gasket (7 mm)
6		991 154	77 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
7		991 155	136 gr/m	Griyaj Fitili Vertical Carrier Gasket
8		991 156	63 gr/m	Griyaj Fitili Horizontal Carrier Gasket
9		991 157	120 gr/m	Griyaj Fitili Horizontal Carrier Gasket
10		991 158	104 gr/m	Gizli Kanat Fitili Concealed Vent Gasket
11		991 159	---	Kompozit Fitili Composite Panel Gasket
12		991 160	100 gr/m	11 mm İç Cam Fitili (11 mm) Inside Glazing Gasket (11 mm)
13		991 161	37 gr/m	Lama Kapak Derz Fitili Lama Cover Joint Gasket
14		991 162	19 gr/m	Lama Kapak Cam Fitili Lama Cover Glazing Gasket
15				
16				
17				
18				
19				

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight	Description
501 500	-----	-----	1204 mm ²	1024 mm	3,27 kg/mt	Dilatasyon Profil Dilatation Profile



Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 501 110	13mm	--- ---
 501 111	33mm	995 004
 501 112	63mm	995 008
 501 113	83mm	995 010
 501 114	103mm	995 013
 501 115	123mm	995 015



Profil Kodu Profile Code		A	Aksesuar Kodu Accessory Code
	502 400	27mm	881 102
	501 400	35,5mm	881 104
	502 502	14mm	881 107



Aksesuar Kodu Accessory Code	Açıklama Description
997 110	U Ankraj (50 mm) U Anchorage (50 mm)
997 106	U Ankraj (80 mm) U Anchorage (80 mm)
997 105	U Ankraj (100 mm) U Anchorage (100 mm)
997 111	U Ankraj (120 mm) U Anchorage (120 mm)



Aksesuar Kodu Accessory Code	Açıklama Description
997 109	L Ankraj (50 mm) L Anchorage (50 mm)
997 108	L Ankraj (80 mm) L Anchorage (80 mm)
997 107	L Ankraj (100 mm) L Anchorage (100 mm)
997 112	L Ankraj (120 mm) L Anchorage (120 mm)

Gizli Kanat Makasları Concealed Fitting Tilt/Turns



Ürün Kodu	Ürün Tipi	Max. Açma Derecesi	Max. Kanat Yüksekliği (mm)	Max. Kanat Geniřlięi (mm)	Max. Kanat Ağırlığı (kg)
998 214	14"	30°/35°	1000	1300	69.5
998 216	16"	25°/30°	1200	1400	88.5
995 100	18"	25°/30°	1400	1400	102

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles

Ürün Kodu

996 000	Gizli Kanat Kolu - Giesse Hidden Vent Handle - Giesse
996 000	Gizli Kanat Kolu - Standart Hidden Vent Handle - Standard
996 000	Gizli Kanat Kolu - Ekonomik Hidden Vent Handle - Economic

990 102	Ayarlı Karşılık Mutual Adjustable
---------	--------------------------------------


Saplama & Dübel Stud & Dowel

990 170	Saplama (M10 x 8 cm) Stud Set (M10 x 8 cm)
---------	---

990 171	Dübel (12 x 110) Dowel (12 x 110)
---------	--------------------------------------

990 183	Badem Profili Yan Kapakları Almond Profile Side Covers (Set)
---------	---

990 101	İspanyolet Pimi Espagnolette Handle Pin
---------	--



Klasik Yatay Yakaları



992 110
50 lik Yaka



992 111
80 lik Yaka




992 112
100 lük Yaka




992 113
120 lik Yaka

"U" ANKRAJ DETAYI




"U" ANKRAJ DETAYI




LAMA KAPAKLI SİSTEM

GİZLİ KANAT-BADEM KAPAK DETAYI

YATAY KESİT




- 1 - 501 213
- 2 - 501 215
- 3 - 501 134
- 4 - 501 300
- 5 - 501 400
- 6 - 501 135
- 7 - 501 136
- 8 - 501 504
- 9 - 880 120
- 10 - 990 102
- 11 - 991 151
- 12 - 991 152
- 13 - 991 153
- 14 - 991 161
- 15 - 991 162
- 16 - 991 158
- 17 - **881 104**
- 18 - 995 100




LAMA KAPAKLI SİSTEM

GİZLİ KANAT DETAYI

DÜŞEY KESİT




- | | |
|------|---------|
| 1 - | 501 112 |
| 2 - | 501 134 |
| 3 - | 501 300 |
| 4 - | 501 400 |
| 5 - | 991 151 |
| 6 - | 991 152 |
| 7 - | 991 153 |
| 8 - | 991 160 |
| 9 - | 991 161 |
| 10 - | 991 162 |
| 11 - | 991 158 |
| 12 - | 991 104 |
| 13 - | 881 104 |
| 14 - | 991 105 |
| 15 - | 995 100 |




LAMA KAPAKLI SİSTEM

GİZLİ KANAT DETAYI

YATAY KESİT




- 1 - 501 138
- 2 - **501 134**
- 3 - 501 300
- 4 - 501 400
- 5 - 501 504
- 6 - 880 120
- 7 - 990 102
- 8 - 881 104
- 9 - 991 161
- 10 - 991 151
- 11 - 991 152
- 12 - 991 153
- 13 - 991 162
- 14 - 991 105
- 15 - 991 104
- 16 - 991 158
- 17 - 991 152




KAPAKLI SİSTEM


DÜŞEY KESİT




- 1 - 501 113
- 2 - 501 130
- 3 - 501 131
- 4 - 501 138
- 5 - 501 137
- 6 - 502 602
- 7 - 992 111
- 8 - 991 153
- 9 - 991 154



YATAY KESİM ÖLÇÜLERİ




YATAY TAŞIYICI
PROFİLLER 18 mm
KERTİLEREK
KULLANILACAKTIR.




KAPAKLI SİSTEM


YATAY KESİT





- 1 - 501 138
- 2 - 501 130
- 3 - 502 131
- 4 - 991 152
- 5 - 991 154
- 6 - 991 153




KAPAKLI SİSTEM GİZLİ KANAT DETAYI YATAY KESİT




- 1 - 501 211
- 2 - 501 210
- 3 - 501 212
- 4 - 501 130
- 5 - 501 131
- 6 - 501 300
- 7 - 501 400
- 8 - 501 504
- 9 - 880 120
- 10 - 990 102
- 11 - 991 154
- 12 - 991 151
- 13 - 991 152
- 14 - 991 104
- 15 - 991 158
- 16 - 991 156
- 17 - 991 105
- 18 - 502 600
- 19 - 881 104




KAPAKLI SİSTEM ISI YALITIMLI GİZLİ KANAT DETAYI YATAY KESİT



- 1 - 501 223
- 2 - 501 220
- 3 - 501 212
- 4 - 501 221
- 5 - 501 300
- 6 - 501 400
- 7 - 501 504
- 8 - 880 120
- 9 - 990 102
- 10 - 991 105
- 11 - 991 151
- 12 - 991 152
- 13 - 991 104
- 14 - 991 158
- 15 - 881 104






KAPAKLI SİSTEM

GİZLİ KANAT DETAYI


DÜŞEY KESİT

- 1 - 501 113
- 2 - **501 130**
- 3 - **501 131**
- 4 - 501 300
- 5 - 501 400
- 6 - 995 100
- 7 - 881 104
- 8 - 991 151
- 9 - 991 152
- 10 - 991 153
- 11 - 991 154
- 12 - 991 105
- 13 - 991 104
- 14 - 991 158




STRÜKTÜREL SİLİKON SİSTEM

GİZLİ KANAT DETAYI
YATAY KESİT




- 1 - 501 210
- 2 - 502 400
- 3 - 502 601
- 4 - 501 504
- 5 - 880 120
- 6 - 990 102
- 7 - 502 600
- 8 - 994 100
- 9 - 881 102
- 10 - 991 151
- 11 - 991 152
- 12 - 991 157




STRÜKTÜREL SİLİKON SİSTEM

YATAY KESİT




- 1 - 501 138
- 2 - **502 400**
- 3 - 502 601
- 4 - 501 504
- 5 - 880 120
- 6 - 990 102
- 7 - 991 152
- 8 - 991 151
- 9 - 991 155




STRÜKTÜREL SİLİKON SİSTEM

GLZL KANAT DETAYI
DÜŞEY KESİT




- 1 - 501 113
2 - 502 400
3 - 502 601
4 - 881 102
5 - 991 151
6 - 991 152
7 - 991 153
8 - 991 155
9 - 995 100




STRÜKTÜREL SİLİKON SİSTEM

KOMPOZİT DETAYI
DÜŞEY KESİT






- 1 - 501 112
- 2 - 502 400
- 3 - 502 502
- 4 - 502 601
- 5 - 881 102
- 6 - 991 151
- 7 - 991 152
- 8 - 991 153
- 9 - 991 155
- 10 - 991 159
- 11 - Kompozit panel
- 12 - Köşebent



STRÜKTÜREL SİLİKON SİSTEM


KÖŞE DETAYI
DÜŞEY KESİT

- 1 - 501 112
- 2 - 501 501
- 3 - 502 400
- 4 - 881 102
- 5 - 991 152
- 6 - 991 153
- 7 - 991 155
- 8 - Levha
- 9 - kutu profil



501 501

90° Köşe Dönüş Adaptör Profili




501 502

135° Köşe Dönüş Adaptör Profili




STRÜKTÜREL SİLİKON SİSTEM

KASET KESİM ÖLÇÜLERİ



KAPAKLI SİSTEM

CAM KESİM ÖLÇÜLERİ



KAPAKLI SİSTEM

GİZLİ KANAT KESİM ÖLÇÜLERİ

